

Iodure de potassium 65 mg Pharmacie de l'armée

En cas de danger dû à de l'iode radioactif, les autorités transmettent par radio l'ordre de tenir prêts et le cas échéant d'ingérer des comprimés d'iodure de potassium.

Qu'est-ce que l'iodure de potassium 65 mg Pharmacie de l'armée et quand doit-il être utilisé?

L'iodure de potassium 65 mg Pharmacie de l'armée est un médicament d'urgence qui sature la thyroïde à la posologie indiquée. Il empêche ainsi l'absorption d'iode radioactif par la thyroïde en cas de danger dû à la radioactivité. Si un tel danger existe dans votre région, les autorités ordonnent la prise de comprimés d'iodure de potassium.

De quoi faut-il tenir compte à ce sujet?

Lorsqu'un grave accident survient dans une centrale nucléaire, causant la fuite de substances radioactives, l'alarme est donnée par sirènes (voir dans l'annuaire téléphonique sous «alarme transmise à la population, que faire en cas de danger»). Les consignes des autorités sont ensuite transmises par la radio.

Aucun comprimé ne doit être pris avant que les autorités n'en aient donné l'ordre.

Les comprimés d'iodure de potassium empêchent l'accumulation d'iode radioactif dans la thyroïde. Ils ne protègent cependant pas des radiations agissant de l'extérieur sur le corps et les voies respiratoires. C'est pourquoi il faut impérativement se rendre à l'intérieur d'une maison, voire dans une cave ou un abri lors d'un danger dû à la radioactivité.

Quand l'iodure de potassium 65 mg Pharmacie de l'armée ne doit-il pas être utilisé?

Les comprimés d'iodure de potassium ne doivent pas être utilisés en cas d'hypersensibilité à l'iode ou d'hyperthyroïdie non traitée. Ils ne doivent pas non plus être pris dans le cas des maladies cutanées, vasculaires ou musculaires congénitales rares que sont la dermatite herpétiforme, l'iododerma tuberosum, la vasculite hypocomplémentémique et la myotonie congénitale. Si vous êtes atteint d'une telle maladie, demandez à votre médecin quelles sont les mesures de remplacement à prendre.

Quelles sont les mesures de précaution à observer lors de la prise d'iodure de potassium 65 mg Pharmacie de l'armée?

Les personnes atteintes d'une hyperthyroïdie traitée adéquatement doivent prendre l'iodure de potassium 65 mg Pharmacie de l'armée tout en poursuivant leur traitement. Elles doivent toutefois se rendre chez leur médecin lorsque la situation d'urgence est passée. Les personnes suivantes nécessitent un contrôle médical à la fin de la situation d'urgence: nouveau-nés jusqu'à un mois (contrôle très urgent), femmes enceintes ou qui allaitent, personnes atteintes d'une hypersensibilité connue à l'iode, de dysthyroïdie, de dermatite herpétiforme, d'iododerma tuberosum, de vasculite hypocomplémentémique ou de myotonie congénitale, ainsi que les personnes traitées par lithium ou diurétiques ou chez qui se manifestent d'éventuels effets secondaires. Cela est également valable pour les personnes n'ayant pas été traitées par l'iodure de potassium 65 mg Pharmacie de l'armée, mais par un médicament de remplacement.

L'iodure de potassium 65 mg Pharmacie de l'armée peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

L'iodure de potassium doit être pris sur ordre des autorités également en cas de grossesse ou d'allaitement. L'iodure passe dans le lait maternel. L'allaitement peut toutefois être poursuivi. L'apport en iode de potassium par le lait maternel ne remplace cependant pas la dose d'iodure de potassium à administrer séparément au nouveau-né ou au nourrisson (cf. «comment utiliser...?»). De plus, l'enfant doit subir un examen approfondi de la taille et de la fonction thyroïdiennes à la naissance.

Comment utiliser l'iodure de potassium 65 mg Pharmacie de l'armée?

Les comprimés d'iodure de potassium 65 mg Pharmacie de l'armée doivent être pris avec une grande quantité de liquide et si possible pas à jeun. L'ingestion peut être facilitée en dissolvant les comprimés dans une boisson (cette solution ne se conservant pas, il faut la consommer immédiatement).

Posologie recommandée:

- Nouveau-nés (aussi nourrissons allaités par une mère traitée) jusqu'à 1 mois: dose unique de ¼ de comprimé
- Enfants de 1 mois à 3 ans: ½ comprimé par jour
- Enfants de 3 à 12 ans: 1 comprimé par jour
- Enfants dès 12 ans et adultes: 2 comprimés à la fois par jour
- Femmes enceintes ou qui allaitent: 2 comprimés à la fois par jour, pendant 2 jours au max.

Les femmes enceintes ou qui allaitent doivent prendre 2 comprimés à la fois pendant 2 jours au maximum. Les nouveau-nés de moins d'un mois ne prennent qu'une dose unique de ¼ de comprimé, même si l'ordre est donné pour les enfants et les adolescents de prendre de l'iodure de potassium plusieurs jours de suite.


La prise des comprimés doit avoir lieu dès que possible après que les autorités en aient donné l'ordre, afin de devancer l'absorption de l'iode radioactif grâce à l'iode des comprimés. La durée de l'application dépend de la durée des radiations et est décidée par les autorités.



Détacher le comprimé le long des perforations.



Oter le film protecteur en tirant sur la languette.



Extraire le comprimé hors de l'alvéole.

Quels effets indésirables l'iodure de potassium 65 mg Pharmacie de l'armée peut-il avoir?

Lorsque les comprimés d'iodure de potassium 65 mg Pharmacie de l'armée sont pris avec une grande quantité de liquide et pas à jeun, les effets indésirables sont rares. Peuvent apparaître temporairement: goût métallique, vomissements, diarrhée, maux d'estomac, réactions cutanées et des muqueuses, conjonctivite, gonflement douloureux des glandes salivaires, maux de tête importants, toux productive, bronchite, palpitations, agitation, ou encore des réactions d'hypersensibilité telles que fièvre, rhume de l'iode, éruption cutanée etc.

Si vous notez des effets indésirables qui n'ont pas été décrits plus haut, informez-en votre médecin ou votre pharmacien.

De quoi faut-il en outre tenir compte?

Consignes de stockage: les comprimés doivent être conservés dans l'emballage d'origine fermé à température ambiante (15-25°C) et hors de portée des enfants. Rangez-les à un endroit où vous êtes sûr de les retrouver.

Le médicament ne peut être utilisé au-delà de la date indiquée sur la boîte avec la mention «EXP».

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien qui disposent d'une information détaillée destinée aux représentants des professions médicales.

Que contient l'iodure de potassium 65 mg Pharmacie de l'armée?

1 comprimé contient 65 mg d'iodure de potassium et des excipients.

57068 (Swissmedic)

Où pouvez-vous obtenir des comprimés (supplémentaires) d'iodure de potassium 65 mg Pharmacie de l'armée? Quels sont les emballages à disposition?

Ces comprimés sont distribués par les autorités responsables ou peuvent être obtenus de manière préventive et sans ordonnance dans les pharmacies. Emballage de 12 comprimés.

Titulaire de l'autorisation

Pharmacie de l'armée, 3063 Ittigen

Fabricant

Recip AB, Suède

Cette notice d'emballage a été approuvée pour la dernière fois en avril 2004 par les autorités de contrôle des médicaments (Swissmedic).